

Mondeuse



Collection Vassal-Montpellier

161Mtp13

10-23-55  
Mondeuse  
161Mtp13

10-23-55

Mondeuse











Désignation : *Mondeuse*  
Clos *10* Planche *23* Rang *5* Souche *5*  
Vigueur : *2*

Date de Véraison : *31.7.64*  
Date de Maturité : *18.8.64 +1*  
Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *P*<sup>9cm</sup> - L - M - *C*

Pédoncule : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P. *17x17*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :

s 10 saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

s 20 disc. - *sph* - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 42

s 50 avec pépins - *apyrène*

jus : inc. - *coloré*

Miller: *0* | 2 3 4 5

Désignation : *Mondeuse*  
Clos *10* Planche *23* Rang *5* Souche *5*  
Vigueur : *3*

Date de Véraison : *5.8.65*

Date de Maturité : *7.9.65 +3*

Pourriture :

GRAPPE : G - *M*<sup>18</sup> - P - L - *M* - *C*

Pédoncule : L - *M* - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. *16x15*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :

s 10 Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

s 24 disc. - sph. - *ell*<sup>py</sup> - Ov. -

s 34 Obov. - cyl. - fus.

s 45

s 54 avec pépins - *apyrène*

jus : inc. - *coloré*

Miller: *0* | 2 3 4 5

DESIGNATION : *Mondeuse*  
CLOS *10* PLANCHE *23* RANG *5* SOUCHE *5*

Vigueur : *2,5*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *26.7.66*

Date de Maturité : *19.9.66 +6*

Pourriture : *1*

Pédoncule : *M<sub>2</sub>L*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - *M*<sup>15</sup> - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M*<sup>15x15</sup> - P.

disc. - *sph* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 10

s 28

s 39 avec pépins - *apyrène*

s 46 Jus : *inc* - *coloré*

s 54



Année : 1964

Emplacement 10.23.55..... Désignation Mondense.....

		D A T E S							
	Nombre total								
		20/5	26-3						
1	8								
2	6	2	4 x						
3	4	1	3 x						
4	4	0	2 x						
5	4	1	4 x						

D 10.23.364 x (-5)

Année : 1965

Emplacement 10.23.55..... Désignation Mondense.....

		D A T E S							
	Nombre total								
		27-3							
1	feuille								
2	5	5 x							
3	4	3 x							
4	4	4 x							
5	6	6 x							

D 10.24.365 x -4



Année : 1966

Année : 1960  
Emplacement ..... ch. O.P. 2355 ..... Désignation ..... élondueuse .....

D A T E									
Nombre									
total									
		16.3							
1	8								
2	4	1							
3	4	2 x							
4	83	2 x							
5	4	1							

DLE 16-3-1966  
+4



Désignation :

Mondeuse

VASSAL

40

Planche

23

Côté

SS

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - ① - 2 - 3  
gpanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ① - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64



N° ordre

Désignation : *Mondeuse*

VASSAL *10* Planche *23* côté *SS* N° souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAYEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *glég*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



Calvo 6,64



Désignation : *Mondense*  
Emplacement : *10.23.35 s.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo*  
*juin 65*



Emplacement : 10.2355  
Désignation : Mundana

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3<sup>15x14</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2<sup>14</sup> - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel 8.64



Dénomination ..... Mondeuse .....  
Planche ..... Côté 10 23 55 ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65



N° d'ordre : 0161-13 Désignation : Mondeuse noire  
Origine :  
Emplacement : 10 p 23 - 85 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ~~2~~ - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ~~2~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 69